



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a § 11 nařízení vlády č. 178/1997 Sb.

Prohlášení o shodě vydává

dovozce: KEMA MORAVA - Ing.O.Hájek, Šumberská 37a/391, 73564 Havířov-Suchá
IČO : 48815675

na výrobek: **KEMASOL - injektážní roztok pro dodatečnou hydroizolaci
proti vzlínání vlhkosti zdiva beztlakovou injektáží**

výrobce: KEMA, p.o., Puconci, 9201 PUCONCI, Slovinská republika

vlastnosti: Kemasol je průzračná silikonová emulze pro beztlakové injektáže cihlového i smíšeného zdiva pro přerušení kapilárního vzlínání vlhkosti na bázi draselného metylsilikonátu a aktivních komponentů ke zrychlení kapilárního prostupu zdivem. Reaguje se vzdušným CO₂ a vytváří ve zdivu vrstvu nepropustných silikátů – gelů, které zaplní kapiláry i póry a jsou vodonepropustné, odolné proti agresivním vodám a zvyšují pevnost zdiva. Tato vrstva má výšku cca 30 – 40 cm a naváže větší díl vody, přítomné ve zdivu. Chemický proces ve zdivu trvá 20 – 30 dní.

použití: Kemasol se používá při sanaci vlhkého zdiva, cihel i kamene u starých špatně izolovaných staveb, k zamezení kapilárního vzlínání vlhkosti. Při nalévání do otvorů ve zdivu dle vrtného schéma vytváří účinnou a trvalou náhradní izolaci proti zemní vlhkosti.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 (certifikace výrobku) nařízení vlády č. 178/1997 Sb. s použitím následujícího dokladu:

Certifikátu výrobku č. 06 - 3034 ze dne 1.12.1998

který vydal TZÚS Praha, s.p.,- pobočka Brno – Hněvkovského 77, 617 00 Brno
Česká republika - IČO 00015679 dle:

- Zákon č. 22/1997 Sb., Nařízení vlády č. 178/1997 Sb.
- STO č. 7-2651.

Dovozce Ing. Otakar Hájek, KEMA Morava potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle výše uvedených předpisů a nařízení, že výrobek je za podmínek obvyklého a dovozcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku uváděného na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Havířov-Suchá, dne 1.12.1998.

.....
Ing. Otakar Hájek
Majitel firmy KEMA - Morava